

Результати досліджень

Дата замовлення: 04/11/2021 10:30 № замовл.: 27012392

Дата результату: 04/11/2021 10:32

Пацієнт: **Тест Ковид Covid-19**

Дата народження: 26/04/1997 Контракт: TEST

Вік: 24 У 6 М Пункт: Office

Стать: Жіноча Лікар:

Штрих-код: **3005698359**

Індикатор зони підвищеної уваги

Показник	Результат	Од.	Референтний інтервал
----------	-----------	-----	----------------------

Біо/імунохімія**Коронавірус (S спайкового білка SARS-CoV-2, кількісне визначення), антитіла IgG**

Рецептор-зв'язуючий домен S1 спайкового (S) білка SARS-CoV-2

200

AU/mL

< 50.0 - Негативний результат (не виявлені)
≥ 50.0 - Позитивний результат (виявлені)Метод Кількісного визначення за допомогою хемілюмінесцентного імуноаналіза (СМІА)
Реагенти: Abbott (США)
Аналізатор: Alinity i (Abbott, США)

Перерахунок SARS-CoV-2 IgG в BAU/mL (Binding Antibody Units)

28,4

BAU/mL

< 7.1 - Негативний результат (не виявлені)
≥ 7.1 - Позитивний результат (виявлені)

Реагенти: Abbott (США)

Аналізатор: Alinity i (Abbott, США)

*Згідно даних виробника Abbott та Broad Institute, рівень антитіл

≥ 561 BAU/mL (≥ 3950 AU/mL) – наявна сильна віруснейтралізуюча реакція (з ймовірністю 95%).

Примітка:



Термін дії QR коду 14 діб.



Небільцова О.В.